




Fohhn
colors of sound

2D-drawings

Linea LC-60

Vorderansicht/
Front view




641


Stahlgitter, mit akustisch
transparentem 3D Gewebe hinterlegt/
Steel grille, backed by acoustically
transparent 3D mesh

Fohhn Logo, drehbar in 90° Schritten/
Fohhn-logo rotatable in steps of 90°

Seitenansicht/
Side view



Rückansicht/
Rear view



377

293

264

153

180


43

Zugentlastung/
Cable relief

Anschlussterminal
2x 2-pol Klemme
für Input und Link/
Speaker terminal
2x 2-pin connector
for input and link

T-Nut für
Nutensteine M6/
T-slot for
slot nuts M6


Draufsicht/
Top view



133

128

T-Nut/
T-slot




20

8.3

7.8

11



All data and dimensions are subject to change

LC-60 (b)
1907-xxxxx

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
contact@fohhn.audio



Fohhn Audio AG reserves the right to make changes to its product design and technology without notice. All information is subject to change.
© 2026, Fohhn Audio AG, Germany.

Document version: 2026-01-29 13:25:48